

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	七星樓1~3樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學林勝聰	0829
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學林勝聰	0829
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學林勝聰	0829
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學林勝聰	0829
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學林勝聰	0829
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	丹鳳樓1~4樓廁所、哺乳室					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼李泰霖 總務主任	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/10/100
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼李泰霖 總務主任	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/29
113年8月20日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼李泰霖 總務主任	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/29
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼李泰霖 總務主任	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/29
113年8月28日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼李泰霖 總務主任	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/29
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	觀音樓1~4樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形	偵測人員簽章	場所代表簽章	校長核章	備註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/15/23
113年8月10日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08-9
113年8月14日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08-9
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08-9
113年8月18日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08-9
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					





備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵 測 結 果 紀 錄 表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	游泳池廁所、更衣室、淋浴間，活動中心2樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽 章	場所代表簽 章	校長核章	備 註
113年8月7日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼 總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/07/2024
113年8月8日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼 總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/08/2024
113年8月9日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼 總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/09/2024
113年8月10日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼 總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/10/2024
113年8月8日	☒ 正常 ☐ 異常		事務組長黃裕欽	教師兼 總務主任李泰霖	臺北市北投區清江國民小學 林勝聰	08/08/2024
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學附設幼兒園					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	幼兒園一、二樓廁所					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113年8月16日	☒ 正常 ☐ 異常					
113年8月19日	☒ 正常 ☐ 異常					
113年8月22日	☒ 正常 ☐ 異常					
113年8月26日	☒ 正常 ☐ 異常					
113年8月29日	☒ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市北投區清江國民小學附設幼兒園					
場所地址	臺北市北投區公館路220號					
偵測位置	幼兒園幼幼班廁所(綿羊班)					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表 簽章	校長核章	備註
113 年 8 月 16 日	☒ 正常 ☐ 異常					
113 年 8 月 19 日	☒ 正常 ☐ 異常					
113 年 8 月 22 日	☒ 正常 ☐ 異常					
113 年 8 月 26 日	☒ 正常 ☐ 異常					
113 年 8 月 29 日	☒ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市北投區清江國民小學

反針孔偷拍巡檢照片

偵測幼兒園 2 歲專班廁所無異常



偵測幼兒園廁所無異常



偵測丹鳳樓哺乳室無異常



偵測游泳池更衣室無異常




偵測游泳池廁所無異常




偵測活動中心廁所無異常




偵測觀音樓男廁無異常



偵測觀音樓女廁無異常



偵測七星樓男廁無異常



偵測七星樓女廁無異常

